




Schmierstoffkatalog Motos 2022-1

PETRONAS
Sprinta



Marti & Co. AG • Saxweg 5 • CH-9470 Buchs
www.marti-buchs.ch • Tel. 081 750 51 00 • info@marti-buchs.ch

Die Firma Marti - Wir stellen uns vor



Die Marti + Co. AG vertreibt von Ihrem Standort in Buchs im St. Galler Rheintal chemisch technische Produkte aus den Sparten Schmiermittel, Farben, Lösungsmittel und Gas.

Als traditionsreiches Familienunternehmen sind wir heute in der dritten Unternehmergeneration tätig. Zusammen mit unserer Firma F. Braichet & Cie. im jurassischen Punttrutt bedienen wir den gesamten Schweizer Markt im unseren Produkten.

Wir sind stolz auf unsere insgesamt 19 Mitarbeiter welche Tag für Tag mit Überzeugung unsere Firma und unsere Produkte für unsere werte Kundschaft repräsentieren.



Seit über 70 Jahren ist es unsere Philosophie, eine langjährige und kundenorientierte Geschäftspolitik zu betreiben. Deshalb ist es unabdingbar, nur mit zuverlässigen Partnern zusammenzuarbeiten, bei denen auf Qualität und Service Verlass ist.

Unsere Brands



Wir heben uns ab durch

- **Kompetenz** Kompetente und unkomplizierte Beratung und Betreuung
- **Sortiment** Sehr umfassendes Produktesortiment
- **Flexibilität** Konfektionen und Abfüllungen auch für kleinere Gebinde
- **Kundenorientiert** Durchführung von kundenspezifischen Projekten
- **Lieferdienst** Kostengünstige Lieferung durch eigenen Lieferdienst
- **Warenlager** Grosses Warenlager - schnelle Liefermöglichkeit
- **...Sympathisch** Das beweisen wir Ihnen gerne


Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie !



MARKE

Die Lösung UltraFlex™

PETRONAS Sprinta mit der UltraFlex™-Technologie ist mit einer speziellen Formulierung entwickelt worden, die die Stabilität des Öls verbessert, um gegen die schädlichen Auswirkungen von thermischen und mechanischen Belastungen zu schützen, die für diese Anwendung typisch sind (hohe Drehzahl, hohe Temperatur). Die exklusive UltraFlex™ Technologie hält die hohe Leistung des Motors aufrecht und schützt gleichzeitig die mechanischen Teile, wodurch sich die Zuverlässigkeit erhöht.




**PETRONAS
Sprinta**

Die exklusive UltraFlex™-Technologie hält die hohe Leistung des Motors aufrecht und schützt gleichzeitig die mechanischen Teile, wodurch sich die Zuverlässigkeit erhöht.
With UltraFlex™ technology resists bike stress for a longer bike life.


ULTRAFLEX™

Enhances
oil stability

Bewertung der Reinigungsleistung



Hohe Temperatur Hohe Scherkraft (Viskosität in cP @ 150 °C)



KONTROLLPRÜFUNGEN DER ABLAGERUNG

Bis zu 55 % bessere Kontrolle der Ablagerungen
PETRONAS Sprinta F900 übertrifft bei der Kontrolle von Ablagerungen herkömmliches Öl um bis zu 55 %, wodurch sich Leistungseinbußen vermeiden lassen.

SCHMIERMITTELFILM-WIDERSTANDSTEST

Bis zu 41 % bessere Schmierfilmbeständigkeit
PETRONAS Sprinta F900 übertrifft die branchenüblichen Grenzwerte für die Schmierfilmbeständigkeit um bis zu 41 % und sorgt so für Ölstabilität, die den Motor und andere mechanische Teile schützt.

Quelle: Tests von unabhängigen Labors unter Verwendung von PETRONAS Sprinta F900 durchgeführt.



Wie funktioniert UltraFlex™

PETRONAS Sprinta mit UltraFlex™ wurde formuliert, um die Motorleistung während des gesamten Ölwechselintervalls sicherzustellen. Der Schmierfilm trägt zur Verringerung der Viskosität bei, was den Schutz der mechanischen Teile beeinträchtigen kann, während die hohen Temperaturen zur Bildung von Kohlenstoffablagerungen führen, die die Leistung des Motors verringern können. Zusätzlich schützt die UltraFlex™-Technologie die Getriebe vor Verschleiß und ist mit den Reibmaterialien der Nasskupplungen kompatibel.

**PETRONAS
Sprinta**



Petronas Sprinta F900 10W-50

Petronas Syntium 4 SP 10W-50

Verfügbar als	1 lt	60 lt	200 lt
Preis CHF /L	11.58	9.58	8.98

SAE 10W-50 • API SN • JASO MA-MA2

Vollsynthetisches 4-Takt-Motorenöl für Supersport Motorräder (on/off road). Die neueste Technologie gewährleistet hervorragende Eigenschaften bei extremen Beanspruchungen. Der Viskositätsindex und die Anti-Verschleissformel bieten höchsten Schutz für alle mechanischen Komponenten.

MAX PROTECTION	COMPETITION	OFF-ROAD/ATV
----------------	-------------	--------------



Petronas Sprinta F900 10W-40

Petronas Syntium 4 SP 10W-40

Verfügbar als	1 lt
Preis CHF /L	11.43

SAE 10W-40 • API SN • JASO MA-MA2

Vollsynthetisches 4-Takt-Motorenöl für maximale Leistung, geeignet für die neueste Generation an Motorrädern, Roller und Quads. Der Viskositätsindex und die High-Tech Formulierung ermöglichen maximale Motorleistungen auch bei härtesten Einsatzbedingungen.

HP POWER BOOSTER	COMPETITION
-------------------------	-------------



Petronas Sprinta F900 5W-40

Petronas Syntium 4 SP 5W-40

Verfügbar als	1 lt	60 lt
Preis CHF /L	10.73	9.33

SAE 5W-40 • API SN • JASO MA-MA2

Vollsynthetisches 4-Takt-Motorenöl. Das erhöhte Fließvermögen bei geringen Temperaturen erlaubt absoluten Schutz der mechanischen Bestandteile aller Fahrzeuge während dem Gebrauch bei kaltem Wetter und bei den harten Bedingungen des Stadtverkehrs (Start & Stop). Der Viskositätsindex ist insbesondere geeignet für die Gewährleistung von maximaler Leistung von modernen Rollern.

HP POWER BOOSTER	COMPETITION	SCOOTER	TRAFFIC	WINTER
-------------------------	-------------	---------	---------	--------





Petronas Sprinta F500 10W-40

Petronas Syntium 4 SX 10W-40

Verfügbar als	1 lt	4 lt	60 lt	200 lt
Preis CHF /L	10.18	9.18	8.18	7.58

SAE 10W-40 • API SL • JASO MA2

High-tech Schmierstoff auf synthetischer Basis für 4-Takt-Motoren. Seine spezielle Formulierung ermöglicht Höchstleistungen und schützt die gesamten Motor- und Getriebesysteme. Aufgrund der modernen Additivtechnologie, die für höchste Qualität steht, kann SYNTIUM Moto 4 SX 10W-40 in einem breiten Spektrum der Fahrzeugflotten der wichtigsten Hersteller eingesetzt werden.



MULTI-PURPOSE



OFF-ROAD/ATV



Petronas Sprinta F700 E 10W-30

Petronas Syntium 4 FE 10W-30

Verfügbar als	1 lt
Preis CHF /L	10.48

SAE 10W-30 • API SL • JASO MA2 • HMEOC

High-tech Schmierstoff, hergestellt auf synthetischer Basis, speziell formuliert für die 4-Takt-Motoren von Honda-Motorrädern, Roller und Quads mit jeglichem Hubraum. Die hochtechnologische Rezeptur gewährleistet das Maximum an Motorleistung. Das Produkt eignet sich auch als Getriebeöl von 2-Taktern.

HP

POWER BOOSTER



OFF-ROAD/ATV



MULTI-PURPOSE



Petronas Sprinta F500 15W-50

Petronas Syntium 4 SX 15W-50

Verfügbar als	1 lt
Preis CHF /L	9.28

SAE 15W-40 • API SL • JASO MA2

Synthetisches 4-Takt-Motorenöl mit einer speziellen Formulierung zum maximalen Schutz von Motor und Getriebe. Ausgewählte Basisöle und das moderne Additivpaket verleihen diesem Produkt einen hohen Qualitätsstandard. Die Viskositätsstufe macht dieses Mehrzweck-Produkt geeignet für alle Motorräder (auch klassische) und Roller aller Hersteller und Hubraumgrößen.



MULTI-PURPOSE



MAX PROTECTION





Petronas Sprinta F100 15W-40

Petronas Sprinta 4 XP 15W-40

SAE 15W-40 • API SG • JASO MA

Mineralisches 4-Takt-Motorenöl höchster Güte, das sich eignet für moderne und leistungsfähige Motoren. Ein unkonventionelles Basisöl zusammen mit besten Additiven bietet exzellente Leistungs-Eigenschaften, Sauberkeit und Schutz des Motors sowie perfektes Funktionieren des Kupplungssystems.

Verfügbar als	10 x 1 lt
Preis CHF /L	7.73

Premium Engine Oil / Superior Performance



Petronas Sprinta F100 20W-50

Petronas Sprinta 4 XT 20W-50

SAE 20W-50 • API SG • JASO MA

Mineralisches 4-Takt-Motorenöl für Bikes, die auch schweren Bedingungen ausgesetzt sind. Das Produkt bietet zuverlässige Leistung des Motors, sanftes Schaltverhalten sowie perfekten Verschleiss-Schutz aller Komponenten auch bei hohen Temperaturen und bei allen Wetterbedingungen.

Verfügbar als	10 x 1 lt	60 lt	200 lt*
Preis CHF /L	7.73	5.83	5.23

*200 L: Lieferzeit nach Absprache

Premium Engine Oil / Superior Performance



PETRONAS
Sprinta





Petronas Sprinta T900 *vollsynthetisch*

Petronas Syntium 2 SP

Verfügbar als **1 lt**

Preis CHF /L 12.53

API TC • JASO FD • ISO-L-EGD

Vollsynthetisches High-tech 2-Takt Motorenöl, speziell entwickelt für sehr leistungsfähige Motorräder und Roller (inklusive Direkt-Einspritzung). Die Bildung von Kohleablagerungen wird in hohem Masse reduziert, während die höchste Leistungsfähigkeit beibehalten wird.



Petronas Sprinta T500 *halbsynthetisch*

Petronas Syntium 2 SX

Verfügbar als **1 lt**

Preis CHF /L 11.23

API TC • JASO FC • ISO-L-EGC • TISI

Schmierstoff auf synthetischer Basis für Motorräder und Roller. Die Rezeptur gewährleistet den Einsatz bei Fahrzeugflotten aller Fabrikate.





Petronas ROKLUBE

PETRONAS ROKLUBE

API TC • JASO FD Perf • **CIK-FIA Approved** • ISO-L-EGD • TISI

Vollsynthetisches 2-Taktöl, das speziell für den Renneinsatz bei Kart-Wettbewerben gemacht ist. Die Formulierung dieses exzellenten Produktes erlaubt einen höchsten Grad an Motorenleistung bei sehr hohen Drehzahlen. Das Produkt besitzt die CIK-FIA-Homologation und ist somit für Kartrennen zugelassen.



Petronas Roklube

Verfügbar als	10x1 lt
Preis CHF /L	20.30

Petronas Tutela Brake Fluid Extreme HT DOT 4

FMVSS116: DOT 4 • SAE J 1703/J1704 • ISO 4925 • Maserati aproved • Fiat 9.55597

Bremsflüssigkeit für Rennsportanwendungen auf Basis von Glykolethern und Borestern. Das Produkt zeichnet sich besonders aus durch seinen sehr hohen Nassiedepunkt von 201°C.

Tutela Extreme HT

Verfügbar als	1 - 23 x 500ml	24 x 500ml
Preis CHF	13.60 /Stk	13.20 /Stk

Petronas Tutela Brake Fluid DOT 5.1 MOTO

FMVSS116: DOT 5.1 • SAE J 1703/J1404 • ISO 4925 Class 5-1

Vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit für Motos. Überall dort einzusetzen wo eine Bremsflüssigkeit der Klasse 5.1 vorgeschrieben wird.

Tutela Brake Fluid DOT 5.1

Verfügbar als	500ml
Preis CHF	9.50 /Stk





FORK Oil

Gabelöle

SAE 2,5W • 5W • 7,5W • 20W

Vollsynthetischer Schmierstoff speziell für Sportgabeln und Stossdämpfer. Mischbar mit anderen Gabelölen. Hochwertige Qualität auch für Wettkampf und Hochleistungsgebrauch.

Petronas Tutela Fork Oil

Verfügbar als **10x1 lt**
Preis CHF /L SAE 2,5: CHF 13.05, andere 11.55



Transmission Matrixx Getriebeöl

Getriebeöl

SAE 75W-85 • API GL-4

Synthetisches Mehrbereichs-Schaltgetriebeöl für Autos und Motorräder einsetzbar, wo ein 75W-85 vorgeschrieben wird.

Petronas Tutela Matrix 75W-85

Verfügbar als **20x1 lt**
Preis CHF /L 13.35



Paraflu Moto Kühlerschutz

Kühler

ADTM D 3306 Typ 3 • Piaggio 2966 • CUNA NC 956-16

Kühlerschutz-Flüssigkeit auf OAT-Basis. Speziell auch für Aluminium- und Magnesiumlegierungen geeignet, die in modernen Kühlern der Motorradindustrie eingebaut sind. Gebrauchsfertige Mischung. Farbe rot.

Petronas Tutela Paraflu Moto Kühlerschutz

Verfügbar als **10x1 lt**
Preis CHF /L 7.40



Air Filter Oil

Filteröl

Haftendes Filteröl für die Behandlung von Luftfiltern jeglicher Motorräder. Erhöht die Filterkapazität und blockiert das Passieren von Festkörpern (Sand, Staub, Schlamm etc.) und von Wasser.

Petronas Tutela Air Filter Oil

Verfügbar als **10x1 lt**
Preis CHF /L 10.90



H. Nef, Niederteufen



Petronas Durance Chain Lubricant Spray

Racing-Kettenschmieröl mit hohem Eindringvermögen und Haftung. Für die professionelle Pflege aller Ketten von Motorrädern.

Petronas Durance Chain Lubricant Spray

Verfügbar als	12x200 ml
Preis CHF /Stk.	8.93



Petronas Durance Chain Grease Spray

Fettspray mit PTFE und Haftzusatz, speziell für die Kettenschmierung von Motorrädern. Sehr widerstandsfähig auch bei nassem Wetter. Optimale Hafteigenschaft und so auch ideal für die Rennstrecke oder Off-Road geeignet.

Petronas Tutela TP 2 Chain Spray

Verfügbar als	12x200 ml
Preis CHF /Stk.	7.17



Petronas Tutela Chain Cleaner Spray

Kettenreiniger-Spray für Motorradketten. Löst zuverlässig Ablagerungen auf der Kette und ist einsetzbar für alle Kettentypen mit X-Ringen, O-Ringen und dergleichen.

Petronas Tutela Chain Cleaner Spray

Verfügbar als	6x400 ml
Preis CHF /Stk.	9.13



Petronas Durance Bike Degreaser

Extrem gute Wirksamkeit für die Entfernung von Öl, Fett und hartnäckigem Schmutz, Schlamm, Benzinschlieren. Greift Materialien nicht an, sicher auch für die Anwendung auf Leichtmetall und Aluminium.

Petronas Durance Bike Degreaser

Verfügbar als	12x400 ml
Preis CHF /Stk.	8.38



Petronas Durance Helmet Purifier

Neutralisiert Gerüche - Spezielles Produkt um das Helm-Innenpolster hygienisch zu reinigen. Dringt tief in die Polsterung ein, neutralisiert Fett und Schweiß und hinterlässt einen frischen Duft.

Petronas Durance Helmet Purifier

Verfügbar als	24x75 ml
Preis CHF /Stk.	8.38



Petronas Durance Rain Off Visier

Visier-Regenabweiser - für die Pflege von Helmvisieren, Windschutzscheiben und Windabweisern. Erzeugt einen wasserabweisenden Film, verbessert Sicht und macht das Fahren sicherer.

Petronas Durance Rain Off Visier

Verfügbar als	24x75 ml
Preis CHF /Stk.	5.25



Arexons Aquazero - Oberflächenpflege

Für die schnelle und dauerhafte Pflege von von Auto, Motorrad, Wohnmobil ganz ohne Wasser. Einfache Anwendung: Aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Löst Schmutz und hinterlässt einen perfekten Glanz und Schutz der Oberfläche.

Arexons Aquazero

Verfügbar als	12x400 ml
Preis CHF /Stk.	10.38



6 IN 1 Multifunktions - Schmierspray

Löst, reinigt, schmiert, reaktiviert Kontakte, schützt vor Feuchtigkeit, wirkt anti-korrosiv. Ein multifunktionales Produkt für alle Fälle, der für 1001 Anwendungen eingesetzt werden kann.

INHALT	GEBINDE	VERPACKUNG	Preis/Stk im Karton	+ VOC-Abgabe
400 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 5.45	CHF -,73
200 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 3.35	CHF -,38
50 ml	Spraydose	Karton à 96	CHF 1.70	CHF -,09



SVITOL MULTIPURPOSE - Multifunktions-Schmierspray

Premium-Produkt auf vollsynthetischer Basis mit exzellenten Rostlöse-Eigenschaften, Schmierfähigkeit, Korrosionsschutz sowie wasserverdrängenden Eigenschaften. Auch für elektrische Kontakte sogar in noch feuchtem Zustand. Mit Spezial-Spühhkopf mit 2 Sprüheigenschaften (punktuell mit Röhrchen sowie flächig ohne Röhrchen)

INHALT	GEBINDE	VERPACKUNG	Preis/Stk im Karton	+ VOC-Abgabe
400 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 7.60	CHF -,72



SILIKON Spray

Schützt Gummi und Kunststoffteile (wie Förderbänder, Riemen, Dichtungen, Ventile, Führungen, Kabel etc.) vor Frost und Feuchtigkeit und verhindert Versprödung. Auch für die Oberflächen-impregnierung von Sportartikeln bestens geeignet.

INHALT	GEBINDE	VERPACKUNG	Preis/Stk im Karton	+ VOC-Abgabe
400 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 7.60	CHF -,70



FETT Spray Lithiumfett

Sehr wasserbeständiges Schmierfett für die leistungsstarke Langzeitschmierung von Zahnrädern, Riemenscheiben, Schienen, Schwingtoren, Zugwinden, Scharnieren, Ventilatoren, Lagern, offene Lager, pneumatische und elektrische Werkzeuge etc. Einsatzbereich von -20°C bis + 160°C.

INHALT	GEBINDE	VERPACKUNG	Preis/Stk im Karton	+ VOC-Abgabe
400 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 8.20	CHF -,61



FETT Spray mit PTFE

Aluminium-Komplex verseiftes Schmierfett, sehr reibungshemmend mit PTFE. Für Langzeitschmierungen verschiedener Mechanismen, die ein hochleistungsfähiges Fett benötigen, für Lager, O-Ringe, Zahnräder etc. Einsatzbereich von -40°C bis + 170°C.

INHALT	GEBINDE	VERPACKUNG	Preis/Stk im Karton	+ VOC-Abgabe
400 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 8.20	CHF -,61



BRAKES - Brems- und Metallreiniger Spray

Löst unverzüglich Fett, Öl und Schmutz und beseitigt sie, ohne Rückstände zu hinterlassen. Für die Reinigung aller metallischen Gegenstände, elektrischen Kontakte, und elektrischen Apparaturen im Allgemeinen, sowie für die Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremmsätteln und Bremsklötzen.

INHALT	GEBINDE	VERPACKUNG	Preis/Stk im Karton	+ VOC-Abgabe
500 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 3.65	CHF 1.08



Pulitore Di Aspirazione e Carburatore Vergaser-Reiniger Spray

Entfernt Ablagerungen in Vergasern, Einspritz-Anlagen und Start-Automatiken und gewährleistet einwandfreie Funktion. Luftfilter Entfernen und bei laufendem Motor in den Ansaugtrakt sprühen. Für Benzinmotoren, GPL und Methan.

INHALT	GEBINDE	VERPACKUNG	Preis/Stk im Karton	+ VOC-Abgabe
500 ml	Spraydose	Karton à 12	CHF 5.40	CHF 1.17

4-Takt Motorenöle



Racing 4T Motorcycle Oil 5W-40

SAE 5W-40 • API SL • JASO MA/MA2

Ein vollsynthetisches Hochleistungsprodukt für den exzellenten Schutz des Motors, des Getriebes sowie nasser Kupplungen von 4-T-Motorrädern. Das Produkt liefert den höchsten Grad an Zuverlässigkeit auch unter schwersten Bedingungen und hohen Temperaturen.

Verfügbar als	12x1 lt
Preis CHF /L	10.05



Racing 4T Motorcycle Oil 5W-50

SAE 5W-50 • API SN • JASO MA/MA2

Ein Spitzenprodukt für die perfekte Schmierung von Motorrädern mit hoher Belastung. Für den exzellenten Schutz des Motors, des Getriebes sowie nasser Kupplungen von 4-T-Motorrädern. Das Produkt liefert den höchsten Grad an Zuverlässigkeit auch unter schwersten Bedingungen und hohen Temperaturen.

Verfügbar als	12x1 lt
Preis CHF /L	10.08



Racing 4T Motorcycle Oil 10W-60

SAE 10W-60 • API SN • JASO MA/MA2

Ein Ultra-Hochleistungsöl auch für die modernsten und extrem beanspruchten Motorrädern, auch für solche, die mit Katalysatoren ausgerüstet sind. Für exzellenten Schutz des Motors, des Getriebes sowie nasser Kupplungen von 4-T-Motorrädern. Das Produkt liefert den höchsten Grad an Zuverlässigkeit auch unter schwersten Bedingungen und hohen Temperaturen.

Verfügbar als	12x1 lt
Preis CHF /L	12.48



4T Motorcycle Oil 10W-40

SAE 10W-40 • API SL • JASO MA

Vollsynthetisches 4-Takt-Motorenöl für leistungsstarke Motorräder. Das Produkt bietet exzellenten Schutz des Motors, des Getriebes und der Nasskupplungen von modernen Motorrädern. Gute Tieftemperatureigenschaften erlauben leichtes Starten des Bikes und sichert eine zuverlässige Schmierung von Anfang an.

Verfügbar als	12x1 lt	4x4 lt	60 lt	200 lt
Preis CHF /L	8.68	8.18	6.68	6.08



4T Motorcycle Oil 15W-50

SAE 15W-50 • API SL • JASO MA

Synthetisches 4-Takt-Motorenöl für leistungsstarke Motorräder. Das Produkt bietet exzellenten Schutz des Motors, des Getriebes und der Nasskupplungen von modernen Motorrädern. Auch dieses Produkt bietet gute Tieftemperatureigenschaften und eignet sich für eine Vielzahl an verschiedenen Modellen.

Verfügbar als	12x1 lt	60 lt	200 lt
Preis CHF /L	8.33	6.33	5.73



4T Motorcycle Oil 20W-50

SAE 20W-50 • JASO MA-2

Mineralisches 4-Takt-Motorenöl für luft-, öl- und wassergekühlte 4-Takt Motorbikes. Das Produkt bietet exzellenten Schutz des Motors, des Getriebes sowie der nassen Kupplungen und erreicht eine höchstmögliche Zuverlässigkeit auch unter schweren Bedingungen.

Verfügbar als	12x1 lt	3x5 lt	60 lt	200 lt
Preis CHF /L	7.58	7.08	6.08	5.48



4T Motorcycle Oil Synthetic 20W-50

API SN • JASO MA-2 • 100% synthetic

Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für Bikes, die unter schweren Bedingungen arbeiten. Für Strassen- und Rennmaschinen einschliesslich auch Harley Davidson Bikes, die ein vollsynthetisches Motorenöl dieser Viskosität verlangen. Exzellenter Schutz für den Motor, Getriebe und Nasskupplung ist garantiert, auch bei hohen Belastungen.

Verfügbar als	3x5 lt
Preis CHF /L	13.38

2-Takt-Motorenöle



2 T Motorcycle Oil EXTRA

API TC • ISO-L-EGD • JASO FD

Synthetisches Premium-Zweitaktöl, das sich für leistungsfähige luftgekühlte Motoren eignet. Für einen sehr weiten Bereich an Motos und Scooters, die entweder mit Getrennt- oder auch Gemischschmierung arbeiten.

Verfügbar als	12x1 lt	60 lt	200 lt
Preis CHF /L	10.33	8.33	7.73



2 T Motorcycle Oil

API TC • JASO FB • ISO-L-EGC

Mineralisches Zweitaktöl von hoher Qualität, das sich für eine Vielzahl an Motos und Scooters eignet, die entweder mit Getrennt- oder auch Gemischschmierung arbeiten.

Verfügbar als	12x1 lt
Preis CHF /L	7.53



2 T Outboard Engine Oil

NMMA TC-W3

Premium aschefreies und sehr raucharmes 2-T-Mineralöl für wasser- sowie luftgekühlte Motoren mit Pre-Mix-Systemen sowie für Einspritzsysteme.

Verfügbar als	12x1 lt	4x4 lt
Preis CHF /L	10.03	9.53



Mono Engine Oil SA

Classic - Oils

Regular bis 1930

SAE 30 und SAE 50 • API SA

Unlegierte Motorenöle, die für Motoren bis ca. 1930 gemacht sind. Bei diesen Fahrzeugen wurden keine Ölfilter eingesetzt. Es ist deshalb wichtig, ein Motorenöl zu verwenden, das keinerlei Additivierungen beinhaltet welches eine Zirkulation von Rückständen in den Ölkreislauf bringen würde.

Mono Engine Oil SA 30 und SA 50

Verfügbar als	3x5 lt
Preis CHF /L	8.70



Engine Oil CB-SB

Premium 1930 bis ca. 1950

SAE 30 / SAE 40 und SAE 50 • API CB/SB

Für Motoren ohne Feinfilter der Jahrgänge 1930 bis ca. 1950. Bei diesen Fahrzeugen wurden lediglich Grobfilter eingesetzt. Eine Vertiefung der Ölwanne sammelt den anfallenden Schlamm. Es ist deshalb wichtig, ein Motorenöl zu verwenden, das keine Additivierungen beinhaltet welches eine Zirkulation von Rückständen in den Ölkreislauf bringen würde.

Engine Oil CB-SB 30 / 40 und 50

Verfügbar als	3x5 lt
Preis CHF /L	8.70



AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil ist formuliert mit überragenden, dauerhaften Friktionseigenschaften um ein konsistentes Kupplungsgefühl sowie lange Lebensdauer der Kupplung zu gewährleisten. Unzählige Stunden mit Tests im chemischen und-technischen AMSOIL Labor resultierten in eine Reihe an Schmierstoffen, welche die Leistung deines Bikes zum Maximum bringt. Praxistests mit professionellen Teams beim Monster Energy Supercross und AMSOIL GNCC trugen dazu bei, weitere Feineinstellungen zu machen. AMSOIL Synthetic Dirt Bike Oil steht für aussergewöhnlichen Schutz und dauerhaftes Kupplungsgefühl. Es bietet das Vertrauen und die Leistung, die du brauchst um draussen an der Front erfolgreich zu sein.


Vier-Takt Synthetic Dirt Bike Oil ist erhältlich in den Viskositäten: ● **10W-40** ● **10W-50** ● **10W-60**

AMSOIL DOMINATOR Synthetic 2-T Racing Oil ist gemacht für aussergewöhnliche Schmierfilmstärke und Schmierfähigkeit. Es wird hergestellt aus speziellem höherviskosem synthetischem Basisöl um hoher Hitze und Druck bei Rennapplikationen zu widerstehen. Seine Zusammensetzung ist Rennerprobt und bietet ein extra Mass an Schutz gegen Kolbenfressen und Lagerabnutzung. Maximiert die Power !

● **2T Dominator Synthetic Racing Oil / API TC**

AMSOIL Synthetic Dirt Bike Transmission Fluid bietet eine Nasskupplungs-kompatible Formulierung für Piloten, die eine eigens dafür entwickelte Getriebeflüssigkeit bevorzugen anstatt eines Mehrzwecköles.

● **SAE 80 synthetic Dirt Bike Transmission Fluid**



AMSOIL Synthetic Metric Motorcycle Oil

Ein Strassenbike kann leicht eine Drehzahl von 10'000 rpm erreichen. Die extrem Schnelle mechanische Aktion der Kurbelwelle bringt Luft in das Öl, was zu Schaumbildung führen kann. Falls das Öl nicht formuliert ist um ein schnelles Lösen der Luft zu bieten, wandern Luftbläschen durch den Motor. Wenn diese zwischen den Oberflächen von Getrieben und Lagern kollabieren bleibt kein schützender Film mehr übrig.

AMSOIL Synthetic Motorcycle Oil ist speziell formuliert, um der Bildung von Schaum zu widerstehen. Seine Anti-Schaum Additive schwächen die Oberflächenspannung der Luftblasen und verhindert Schaumbildung. Daraus resultiert ein exzellenter Schutz gegen Abnutzung, egal wie hoch man das Gas aufdreht.

- Bekämpft Abnutzung um die Motorenleistung zu erhalten.
- Liefert sanftes, zuverlässiges Schalten, was ein schnelleres Schalten und effizienteres Fahren unterstützt.
- Kühlt, und sorgt für Sauberkeit der Komponenten.
- Liefert maximale Leistung.

METRIC Motorcycle Oil ist erhältlich in den Viskositäten:

- **10W-40** /API SN, SG, SL, CF, JASO MA/MA2, ISO-L-EMA2
- **10W-30** /API SH, SG, CF, JASO MA/MA2, ISO-L-EMA2
- **15W-50** /API SM, JASO MA/MA2





Es gibt nichts vergleichbares zum Gefühl, wenn man auf eine grosse V-Twin steigt und dieses Grummeln hört. Die frische Luft und die Freiheit, überall hin fahren zu können wo man möchte gibt einem unerreichte Zufriedenheit. Nichts jedoch killt dieses Gefühl schneller als ein lautes Getriebe oder ein überhitztes Bike. AMSOIL V-Twin Produkte sind speziell konzipiert, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, die ein V-Twin-Bike fordert. Fortschrittliche, synthetische Technologie schützt dein Bike und den "American Spirit".

AMSOIL Synthetic Motorcycle Oil

Heiss laufende V-Twins stellen grosse Herausforderungen an den Schmierstoff, speziell in Low-Speed Paraden, im Stop-and-go-Verkehr oder langen Aufstiegen an heissen Tagen. Das Motoröl hat eine kritische Rolle beim Kühlen dieser grossen, luftgekühlten Maschinen - speziell auch bei tiefer Geschwindigkeit, wo weniger Luft zum Kühlen vorhanden ist. AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil ist stabil und dauerhaft. Es widersteht extremer Hitze und Viskositätsverlust durch hohe Scherkräfte. Dein Bike wird geschützt auch bei härtesten Umständen.

Aussergewöhnlicher Schutz von Getriebe und Primär-Antrieb

AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil liefert nicht nur herausragenden Motorschutz, es bietet auch hervorragenden Schutz und Leistung in Getriebe und Primärkettenantrieben. Es ist die erste Wahl für V-Twin-Getriebe und Primärkettenantriebe. Absolut Scherstabil, unterstützt sanftes Schalten, liefert positive Kupplungseigenschaften und verhindert Kupplungsrutschen sowie Verglasung.

V-TWIN Motorcycle Oil ist erhältlich in den Viskositäten:

- **20W-50** /API SG, SL/CF, CG-4, JASO MA/MA2, ISO-L-EMA 2
- **SAE 60** /API SG, SL/CF, GL-1, JASO MA/MA2, ISO-L-EMA 2
- **20W-40** /API SM, JASO MA, ILSAC GF-4
- **15W-60** /API SM, JASO MA, ILSAC GF-4



AMSOIL Synthetic V-Twin Transmission & Primary Fluids

Einige Biker bevorzugen ein separates Primär- und Getriebeöl anstatt ein universelles Produkt, das alle Schmieraufgaben übernimmt. AMSOIL V-Twin Transmission & Primary Fluid und AMSOIL V-Twin Primary Fluid sind perfekt abgestimmte Produkte für Biker, die dafür ein dafür eigens gemachtes Fluid einsetzen.

AMSOIL Synthetic V-Twin Transmission Fluid

Seine Friktionseigenschaften liefern sanftes Schaltverhalten und unterstützen einen ruhigen Betrieb des Getriebes.

AMSOIL Synthetic V-Twin Primary Fluid

Seine ausbalancierte Formulierung liefert ein zuverlässiges Kupplungsverhalten für zuverlässige Starts und verhindert das "Abwürgen" des Motors. Es schützt die Komponenten zuverlässig gegen Abnutzung um die maximale Lebensdauer deines Bikes zu erreichen.

- **V-Twin Transmission Fluid**
- **V-Twin Primary Fluid**





Tutela Grease ZETA 2

NLGI 2 • Fiat 9.55580 • Iveco 18-1810

Verfügbar als	0,85 KG	12 x
Preis CHF /Stk.	14.60	13.25

Weisses Schmierfett, ideal für alle mechanischen Teile. Exzellente Hafteigenschaft und dadurch sehr beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser.

Arexons Lithium-Komplexfett

Verfügbar als	Tube 100g	1 KG
Preis CHF /Stk.	7.70	16.50

Sehr gut haftendes Langzeitschmierfett mit EP-Additivierung. Universell einsetzbar für Lager, Radlager, rotierende Teile, Bau und Landwirtschaftsmaschinen. Sehr gute Temperatur- und Fibrationsbeständigkeit, beständig gegen Frisch- und Salzwasser. Für Einsatz-Temperaturen von -40°C bis +200/240°C.

Arexons Molybdänsulfid-Fett (MoS2)

Verfügbar als	1 KG
Preis CHF /Stk.	22.50

Für die Schmierung mechanischer Teile, die unter hoher Belastung stehen und/oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind. CV-Gelenke, Auflieger, Hohlrad Getriebe, Gelenke für Bagger, Traktoren und Landwirtschaftsgeräte etc. Enthält Molybdänsulfid, Anti-Oxidanzien sowie EP-Additivierungen. Sehr temperaturbeständig von -20°C bis +160°C, hohe Feuchtigkeitsresistenz.

Arexons Vaselinefett

Verfügbar als	Spray 100ml	1 KG
Preis CHF /Stk.	90.09	11.88 21.25

Für die Schmierung und Pflege von verschiedenem Equipment und Maschinenteilen, Transmissionen, Gelenken, Schraubenköpfen, Schössern, Klappen und für technische Anwendungen. Technisches, reines und alterungsstabiles Vaseline-Fett Oxidiert nicht, trocknet nicht aus, vergilbt nicht reduziert Reibung und verhindert festsitzen, schützt vor Korrosion, pflegt Gummitteile und Gummidichtungen.

Arexons Silikonfett

Verfügbar als	100ml
Preis CHF /Stk.	13.13

Unschmelzbares Schmiermittel auf Silikonbasis, für die Schmierung von Kabel-Verbindungen, Batteriepolen, Gummi- und Kunststoffdichtungen, Schaltern, Armaturen, Winden und Präzisionsmechanismen. für die Montage verschiedener Materialien und Kombinationen, schmiert im Temperaturbereich zwischen -40°C bis + 200°C. Frisch- und salzwasserbeständig, Kalt- und Heisswasser. Farb- und geschmacklos.

Arexons Kupferpaste

Verfügbar als	500 ml
Preis CHF /Stk.	18.80

Spezial-Kupferpaste. Die Kupferpartikel bilden eine Schutzschicht, die das verschmelzen von Metalloberflächen verhindern, auch bei hohem Druck. Schützt vor Korrosion, Abnutzung, Deformation, Bruch und Blockierungen. Sehr wasserbeständig, und extrem temperaturbeständig bis zu 1000-1100°C.



Petronas Paraflu Moto Kühlerschutz

ADTM D 4656 • Piaggio 2966

Kühlerschutz-Flüssigkeit auf OAT-Basis. Speziell auch für Aluminium- und Magnesiumlegierungen geeignet, die in modernen Kühlern der Motorradindustrie eingebaut sind. Farbe: rot. Gebrauchsfertige Mischung.

Verfügbar als	10x1 lt
Preis CHF /L	7.40

Petronas Tutela Paraflu Moto Kühlerschutz



77lubricants Coolant G12+ Kühlerschutz

Kühlerschutz-Flüssigkeit auf OAT-Basis, silikatfrei. Geeignet für den Langzeiteinsatz in Stahl- sowie Aluminiumgehäusen. Farbe: rot. Gebrauchsfertige Mischung.

Verfügbar als	20 lt	12x1 lt
Preis CHF /L	3.25	5.70

77lubricants Coolant G12+ Fertigmischung



77lubricants Coolant XL Kühlerschutz

Kühlerschutz-Flüssigkeit auf HOAT-Basis, silikatförmig. Für den Einsatz in Stahl- sowie Aluminiumgehäusen. Farbe: blau. Gebrauchsfertige Mischung.

Verfügbar als	20 lt
Preis CHF /L	3.25

77lubricants Coolant XL Fertigmischung



Marti MA 50 - Schmier- Reinigungs- und Korrosionsschutzmittel

Ein silikonfreies, einfaches Schmiermittel, das Feuchtigkeit verdrängt, Rost löst und Korrosion verhütet. Ausserdem ein sehr effizienter Reiniger für Kleinteile. Gegenstände können in noch nassem Zustand behandelt werden, da MA 50 unmittelbar einwirkt und eine Emulsion bildet. Das Produkt ist auch sehr beliebt als Felgenreiniger.

Anwendung: Sprühen, Einreiben oder Bürsten, Eintauchen. Das Produkt ist VOC-haltig.

Marti MA 50	Verfügbar als	5 lt	20 lt
	Preis CHF /L, inkl. VOC	11.36	10.36

Marti Kaltreiniger Konzentrat

Ein mit Wasser verdünnbares Konzentrat mit sehr effektiver Reinigungswirkung. Sehr vielseitig einsetzbar und vor allem als Motoren- und Chassisreiniger sehr beliebt. Entfernt Öl, Fett, Russ und Schmutz vorzüglich, reinigt Metalle, Blachwen, Böden, Farbanstriche, Kunststoffe und Kunststoffpolster etc. Das Produkt kann im Dampfstrahl, Tauchbad-, Ultraschall-, Sprüh-, und Handreinigungsverfahren angewendet werden. Das Produkt ist VOC-frei und frostempfindlich.

Verdünnung mit Wasser: 1:1 bis 1:100 für allgemeine Reinigungen, 1:1 bis 1:5 für Motoren und Chassis.

Marti Kaltreiniger Konzentrat	Verfügbar als	25 lt	200 lt
	Preis CHF /L	5.50	4.20

Kleinteilereiniger - Waschtischreiniger

Ein VOC-haltiger Teilereiniger mit schnellen Trocknungseigenschaften. Bewährte, langlebige Qualität, ohne Bildung unangenehmer Gerüche auch nach langer Standzeit. Entfernt fettige, ölige und verrusste Verschmutzungen und hat eine gute Materialverträglichkeit.

Kleinteilereiniger	Verfügbar als	200 lt	50 lt	25 lt
	Preis CHF /L inkl VOC	5.50	6.40	7.05

Bremsenreiniger

Entfernt Öl, Fett, Teer, Bremsflüssigkeit und Verunreinigung von Scheiben- und Trommelbremsen, Bremsbelägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn usw. Ausgezeichnetes Penetrationsvermögen, hinterlässt keine Rückstände.

Bremsenreiniger	Verfügbar als	4x25 lt	2x25 lt	25 lt
	Preis CHF /L inkl VOC	4.51	4.75	5.11

Hand-Reiniger 77 yellow

Handreiniger-Gel Premium mit Aloe Vera und Jojoba. Erhältlich im praktischen Bidon à 4,5 L



1 x 4,5 Liter
4 x 4,5 Liter
Wandhalterung
Hand-Dispenserpumpe

Fr. 31.-- /Bidon
Fr. 28.80 /Bidon
Fr. 19.-- /Stk
Fr. 22.-- /Stk

Hand-Reiniger SPEED

Unser bewährter Klassiker - eine sehr beliebte und effiziente Sand-Seife.



Eimer à 10 Liter
Ab 3 Eimer
Hand-Dispenserpumpe

Fr. 52.-- /Bidon
Fr. 46.50 /Bidon
Fr. 25.-- /Stk

Unsere Lösungsmittel bestehen ausschliesslich aus frischen Rohstoffen - *keine Regenerate oder aufbereitete Ware*. Somit können wir Ihnen eine gleichbleibende, gute Qualität garantieren. Dies erspart Ihnen und uns unangenehme Überraschungen und Situationen. Bei unseren Gebinden handelt es sich um Mehrweg-Gebinde. So entstehen bei Ihnen keine Unkosten für die Entsorgung von Gefahrgut (leere Gebinde enthalten oft Restmengen und feuergefährliche Dämpfe und sind somit als Gefahrgut zu behandeln) und können wieder in den Kreislauf eingeführt werden.

Putzverdünner

Lösemittel für allgemeine Reinigungsarbeiten. Löst frische Farbe, Öl, Fett, Wachs, Teer usw. .

Fass 160 KG Fr. 2.84 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 5.84 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 4.15 /L + VOC Fr. 2.61 /L (Total Fr. 6.76 /Liter)

Nitroverdünner

Sehr schnell trocknender Verdünner für Nitrolacke aber auch für allgemeine Reinigungsarbeiten gut geeignet, wo eine sehr starke Lösekraft und eine sehr schnelle Verdunstung gewünscht wird.

Fass 170 KG Fr. 3.26 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.26 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 5.00 /L + VOC Fr. 2.61 /L (Total Fr. 7.61 /Liter)

Universalverdünner

Universell einsetzbarer Verdünner. Verdünnt und löst Alkydharz-, und Nitrolacke sowie die meisten Kunstharzlacke (hochziehen beachten) und Grundierungen. Auch ideal für die Reinigung von Pinseln und anderen Malwerkzeugen sowie für allgemeine Reinigungsarbeiten wo eine gute Lösekraft benötigt wird.

Fass 170 KG Fr. 3.35 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.35 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 4.90 /L + VOC Fr. 2.61 /L (Total Fr. 7.51 /Liter)

Waschbenzin 100/140

Reinigungsbenzin mit schneller Verdunstung. Ideal zum Putzen und entfetten in mechanischen Werkstätten und Industrie. Löst Verschmutzungen ohne das zu reinigende Material anzugreifen (Metall, Gummi, Kunststoff, Textilien und andere). Selbst lackierte und gestrichene Flächen lassen sich gut mit Waschbenzin reinigen, da es bereits ausgehärtete Farben nicht mehr löst. Sehr gut geeignet für die Reinigung von fettigen oder öligen Verschmutzungen.

Fass 140 KG Fr. 3.25 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.25 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 4.20 /L + VOC Fr. 2.10 /L (Total Fr. 6.30 /Liter)

Kunstharzverdünner

Verdünner für Grundierungen und Kunstharzfarben und zum Reinigen der Gerätschaften. Wird oft auch als allgemeines Reinigungsmittel verwendet.

Fass 160 KG Fr. 3.37 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.67 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 4.80 /L + VOC Fr. 2.61 /L (Total Fr. 7.41 /Liter)

Sekundasprit S15 / Brennsprit

Ein denaturierter Industrialkohol (Ethanol) der zum Reinigen benutzt wird aber auch zu Brennzwecken benutzt werden kann.

Fass 160 KG Fr. 3.32 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.32 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 3.80 /L + VOC Fr. 2.28 /L (Total Fr. 6.08 /Liter)

Reinpetrol

Als Reinigungsmittel eingesetzt wirkt es gleichzeitig leicht fettend.

Fass 165 KG Fr. 3.12 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.12 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 3.30 /L + VOC Fr. 2.49 /L (Total Fr. 5.79 /Liter)

Petroldestillat

2 x destilliert, dadurch geruchslos und rauchfrei bei der Verbrennung. Als Reinigungsmittel eingesetzt wirkt es gleichzeitig leicht fettend.

Fass 160 KG Fr. 3.27 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.12 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 3.70 /L + VOC Fr. 2.34 /L (Total Fr. 6.04 /Liter)

Isopropylalkohol / IPA

Auch Isopropanol oder 2-Propanol. Sehr weiter Anwendungsbereich; wird häufig als schmutz- und fettlösendes Reinigungsmittel verwendet, aber auch als Desinfektionsmittel (eine Mischung von 70% IPA und 30% Wasser ergibt die beste Desinfektionswirkung) oder als Lösungsmittel für Fette, Harze, Lacke und Tinte.

Fass 160 KG Fr. 3.77 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.77 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 4.35 /L + VOC Fr. 2.61 /L (Total Fr. 6.96 /Liter)

Aceton

Lösungsmittel für verschiedene Anwendungen. Entfettet gut, verdunstet sehr schnell.

Fass 160 KG Fr. 3.35 /KG + VOC Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.35 /KG)
Kanne 25 Liter Fr. 4.25 /L + VOC Fr. 2.37 /L (Total Fr. 6.62 /Liter)

Silikon-Ex A (langsam)

Zur Reinigung und Entfettung von Untergründen vor dem Lackieren. Entfernt Schmutz, Silikone, Fette, Wachse, Öle, temporäre Korrosionsschutz-Filme und dergleichen. Silikon-Ex A ist ein milder Reiniger mit *mittlerer* Verdunstung

Fass 200 Liter Fr. 3.50 /L + VOC Fr. 2.25 /L (Total Fr. 5.75 /Liter)
Kanne 25 Liter Fr. 4.00 /L + VOC Fr. 2.25 /L (Total Fr. 6.25 /Liter)

Silikon-Ex B (schnell)

Silikon-Ex B ist ein milder Reiniger mit rascher Verdunstung, geeignet für praktisch alle Untergründe u.a. auch für Holz.

Fass 200 Liter Fr. 3.50 /L + VOC Fr. 2.25 /L (Total Fr. 5.75 /Liter)
Kanne 25 Liter Fr. 4.00 /L + VOC Fr. 2.25 /L (Total Fr. 6.25 /Liter)

Weitere Gebinde sind möglich, fragen Sie uns bitte unverbindlich an ! Auch für Anfragen weiterer Produkte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Gebinde: Fass = Mehrweg-Gebinde, leihweise ohne Verrechnung eines Fassdepots. Kannen = Depotgebinde, CHF 10.-- pro Stück.
ADR-Lieferzuschlag: Fass = CHF 6.00 pro Lieferung, Kannen = CHF 9.80 pro Lieferung.

MARTI



PETRONAS
SYNTIUM



lubricants



Marti & Co. AG • Saxweg 5 • CH-9470 Buchs
www.marti-buchs.ch • Tel. 081 750 51 00 • info@marti-buchs.ch